



서울특별시 강남구 대치동 943-19 신안그룹 빌딩(135-845)
Tel.02.3467.1114(代) Fax.02.3467.1146
Homepage.www.shinan.co.kr



Contents

- 02 매뉴얼구성 및 관리지침
- 03 신안그룹
- 10 신안종합건설
- 17 주식회사 신안
- 24 인스빌
- 32 메트로칸
- 38 리베라 컨트리클럽
- 46 신안 컨트리클럽
- 54 그린힐 컨트리클럽
- 62 에버리스 골프리조트
- 70 웰리힐리파크

매뉴얼구성 및 관리지침

매뉴얼 구성

본 매뉴얼은 C.I. 관리 및 효율성을 도모하기 위하여 다음과 같이 구성되어 있다.

1. 기본체계 일부 (Basic System)

매뉴얼 관리지침

본 매뉴얼은 구체적인 아이덴티티 관리지침서이므로 이미지관리를 위해 각 세부사항을 준수하여야 한다.

본 매뉴얼은 신고유의 C.I. 관리 규정집이므로 무단으로 외부에 노출되거나 복제되지 않도록 철저한 매뉴얼 관리를 하여야 한다.

본 매뉴얼은 C.I. 관리지침서 이다.

따라서 본 매뉴얼에 기재된 요소들은 인쇄 등 재생목적으로 원고화하여 사용할 수 없으며, 원고의 재생은 본 매뉴얼 Backup CD만을 활용하여 사용할 수 있다.

본 매뉴얼에 수록된 내용들은 총체적인 이미지와 직결되는 요소들이다.

따라서 적용시에는 본 매뉴얼의 규정사항을 엄격히 준수해야 하며 임의로 변경 사용해서는 않된다.

특수한 상황으로 수정과 보완이 필요하다고 인정되거나 의문점이 발생할 때에는 C.I. 관리부서와 협의를 거쳐야만 한다.

C.I. 관리부서 : 신안그룹 홍보팀

Telephone : 02.3467.1040

Facsimile : 02.3467.1146

Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰**
Signature
- BS05 **지정서체**
Typefaces
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 신안그룹의 이미지를 대표하는 요소이며
일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여
사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements



색상체계


심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color



● DIC 2597S
 ■ C100 M70 Y0 K0
 ● R0 G94 B173



● DIC 2558S*
 ■ C90 M0 Y100 K0
 ● R0 G171 B78

별색지정



● DIC 653S*
 ■ C64 M57 Y52 K0
 ● R116 G114 B119



● DIC 619S***
 ■ C42 M56 Y81 K0
 ● R162 G122 B80



● DIC 582S
 ■ C0 M0 Y0 K100
 ● R35 G31 B32

● Spot Color
 ■ Process Color
 ● RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 신안그룹의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따르며 사용하는 심볼마크와 동일한 색상으로 사용한다.

로고타입(국문)

신안그룹

로고타입(영문)

SHINAN Group



시그니취

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04 Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따르며 사용하는 심볼마크와 동일한 색상으로 사용한다.

국문 기본형



영문 가로형



지정서체

지정서체는 신안그룹을 표현하는 서체에 적용된다.
반듯하고 짜임새 있으며 심플한 서체군을 지정했다.
사용하는 매체에 따라 서체의 굵기나 간격, 크기 등을 조절하여 적절한 시각적 대비를 주는 것이 좋다.

BS05 Primary Elements

국문지정서체

견출고딕 “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.

태고딕 “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.

중고딕 “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.

영문지정서체

Helvetica Black **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**


Helvetica Bold **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**

Helvetica Regular **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**


배경컬러 사용규정

사용규정은 신안그룹의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.
 제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며,
 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후
 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰**
Signature
- BS05 **지정서체**
Typefaces
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 신안종합건설의 이미지를 대표하는 요소이며
일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여
사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements




색상체계

심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color



● DIC 2597S
 ■ C100 M70 Y0 K0
 ● R0 G94 B173

● DIC 2558S*
 ■ C90 M0 Y100 K0
 ● R0 G171 B78

별색지정



● DIC 653S*
 ■ C64 M57 Y52 K0
 ● R116 G114 B119

● DIC 619S***
 ■ C42 M56 Y81 K0
 ● R162 G122 B80

● DIC 582S
 ■ C0 M0 Y0 K100
 ● R35 G31 B32

● Spot Color
 ■ Process Color
 ● RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 신안종합건설의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따르며 사용하는 심볼마크와 동일한 색상으로 사용한다.

로고타입(국문)

신안종합건설

로고타입(영문)

SHINAN CONSTRUCTION



시그니취

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따르며 사용하는 심볼마크와 동일한 색상으로 사용한다.

국문 가로형



영문 가로형



지정서체

지정서체는 주식회사 신안을 표현하는 서체에 적용된다.
반듯하고 짜임새 있으며 심플한 서체군을 지정했다.
사용하는 매체에 따라 서체의 굵기나 간격, 크기 등을 조절하여 적절한 시각적 대비를 주는 것이 좋다.

BS05 Primary Elements

국문지정서체

- 견출고딕** “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.
- 태고딕** “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.
- 중고딕** “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.


영문지정서체

- Helvetica Black** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**
- Helvetica Bold** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**
- Helvetica Regular** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**

배경컬러 사용규정

사용규정은 신안종합건설의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.
 제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며, 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준

	신안종합건설심볼 표현	신안종합건설심볼 화이트표현	신안종합건설심볼 블랙표현	신안종합건설심볼 실버표현	신안종합건설심볼 골드표현
흰색 배경컬러					
신안종합건설 블루 배경컬러					
블랙 80% 배경컬러					
실버 배경컬러					
골드 배경컬러					

Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰**
Signature
- BS05 **지정서체**
Typefaces
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 주식회사 신안의 이미지를 대표하는 요소이며
일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여
사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements




색상체계

심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color



● DIC 2597S
 ■ C100 M70 Y0 K0
 ● R0 G94 B173

● DIC 2558S*
 ■ C90 M0 Y100 K0
 ● R0 G171 B78

별색지정



● DIC 653S*
 ■ C64 M57 Y52 K0
 ● R116 G114 B119

● DIC 619S***
 ■ C42 M56 Y81 K0
 ● R162 G122 B80

● DIC 582S
 ■ C0 M0 Y0 K100
 ● R35 G31 B32

● Spot Color
 ■ Process Color
 ● RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 주식회사 신안의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따르며 사용하는 심볼마크와 동일한 색상으로 사용한다.

로고타입(국문)

주식회사 신안

로고타입(영문)

SHINAN Corp.



시그니취

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따르며 사용하는 심볼마크와 동일한 색상으로 사용한다.

국문 가로형



영문 가로형



지정서체

지정서체는 주식회사 신안을 표현하는 서체에 적용된다.
반듯하고 짜임새 있으며 심플한 서체군을 지정했다.
사용하는 매체에 따라 서체의 굵기나 간격, 크기 등을 조절하여 적절한 시각적 대비를 주는 것이 좋다.

BS05 Primary Elements

국문지정서체

- 견출고딕** “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.
- 태고딕** “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.
- 중고딕** “미래의 꿈을 자연과 함께” 신안의 심볼마크에는 인간과 자연이 조화를 이룬 신안의 미래상이 담겨져 있습니다.


영문지정서체

- Helvetica Black** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**
- Helvetica Bold** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**
- Helvetica Regular** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,”::?!%#&()**

배경컬러 사용규정

사용규정은 주식회사 신안의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.
 제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며, 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준





Contents

- BS01 **인스빌 심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **인스빌 색상체계**
Color System
- BS03 **인스빌 로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **인스빌리베라 로고타입**
Logotype
- BS05 **인스빌 시그니춰**
Signature
- BS06 **인스빌 시그니춰-1**
Signature
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 인스빌의 이미지를 대표하는 요소이며
일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여
사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements



색상체계

심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.


BS02 Primary Elements

Main Color



-  DIC 619S***
-  C91 M59 Y12 K55
-  R0 G54 B92

Sub Color



-  DIC 619S***
-  C0 M61 Y100 K0
-  R245 G128 B32




-  DIC 619S***
-  C16 M1 Y2 K0
-  R210 G234 B244



-  DIC 619S***
-  C15 M100 Y100 K0
-  R210 G35 B42



-  DIC 619S***
-  C56 M0 Y95 K0
-  R124 G194 B74

-  Spot Color
-  Process Color
-  RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 인스빌의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03
Primary Elements

로고타입(국문)

인스빌

로고타입(영문)

ensvil



로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 인스빌리베라의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS06
Primary Elements

로고타입(국문/영문 혼용)

신안인스빌 리베라
RIVIERA




시그니취

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04 Primary Elements

기본형



사업지 응용형



시그니취

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS05 Primary Elements

기본형




사업지 응용형




배경컬러 사용규정

사용규정은 인스빌의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.
 제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며,
 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후
 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준




Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰**
Signature
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 메트로칸의 이미지를 대표하는 요소이며
일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여
사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements




색상체계


심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color



● DIC 619S***
 C42 M56 Y81 K0
 R162 G122 B80



● DIC 347S*
 C78 M80 Y100 K10
 R0 G171 B78

별색지정



● DIC 653S*
 C64 M57 Y52 K0
 R116 G114 B119



● DIC 619S***
 C42 M56 Y81 K0
 R162 G122 B80



● DIC 582S
 C0 M0 Y0 K100
 R35 G31 B32

● Spot Color
 ■ Process Color
 ● RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 메트로칸의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03

Primary Elements

로고타입(국문)

메트로칸

로고타입(영문)

Metrokhan



시그니춰는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

시그니춰

BS04 Primary Elements

국문 기본형




영문 기본형




배경컬러 사용규정

사용규정은 메트로칸의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.
 제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며,
 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후
 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준




Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰(국문/영문)**
Signature(korean/english)
- BS05 **시그니춰(국영문 혼용)**
Signature
- BS06 **지정서체**
Typefaces
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 리베라컨트리클럽의 이미지를 대표하는 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements




색상체계

심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color



Riviera
GREEN



DIC 218S



C100 M0 Y40 K30



R0 G130 B131



Riviera
YELLOW



DIC 337S



C0 M20 Y100 K40



R168 G135 B1

별색지정



DIC 653S*



C64 M57 Y52 K0



R116 G114 B119



DIC 619S***



C42 M56 Y81 K0



R162 G122 B80



DIC 582S



C0 M0 Y0 K100



R35 G31 B32



Spot Color



Process Color



RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 리베라컨트리클럽의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03

Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

로고타입(국문)

리베라컨트리클럽
RIVIERA COUNTRY CLUB

로고타입(영문)

RIVIERA C.C.

RIVIERA COUNTRY CLUB

RIVIERA COUNTRY CLUB



시그니춰(국문/영문 조합)

시그니춰는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문 조합형

영문 조합형



시그니취(국문/영문 혼합)

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS05
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문/영문 혼합형



지정서체

지정서체는 리베라컨트리클럽을 표현하는 서체에 적용된다.
반듯하고 짜임새 있으며 심플한 서체군을 지정했다.
사용하는 매체에 따라 서체의 굵기나 간격, 크기 등을 조절하여 적절한 시각적 대비를 주는 것이 좋다.

BS06 Primary Elements

국문지정서체

- 소망 M** 리베라 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다
- 참명조 L** 리베라 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다
- 신명조** 리베라 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다

영문지정서체


- Palatino Bold** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Palatino Roman** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Helvetica Bold** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Helvetica Medium** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()

배경컬러 사용규정

사용규정은 리베라컨트리클럽의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.

제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며, 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준




Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰(국문/영문)**
Signature(korean/english)
- BS05 **시그니춰(국영문 혼용)**
Signature
- BS06 **지정서체**
Typefaces
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 신안컨트리클럽의 이미지를 대표하는 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements




색상체계

심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color



Shinan CC
GREEN



DIC 218S



C100 M0 Y40 K30



R0 G130 B131



Shinan CC
YELLOW



DIC 337S



C0 M20 Y100 K40



R168 G135 B1

별색지정



DIC 653S*



C64 M57 Y52 K0



R116 G114 B119



DIC 619S***



C42 M56 Y81 K0



R162 G122 B80



DIC 582S



C0 M0 Y0 K100



R35 G31 B32

- Spot Color
- Process Color
- RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 신안컨트리클럽의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

로고타입(국문)

신안컨트리클럽

로고타입(영문)

SHINAN C.C.

SHINAN COUNTRY CLUB

SHINAN COUNTRY CLUB



시그니춰(국문/영문 조합)

시그니춰는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문 조합형

영문 조합형



시그니취(국문/영문 혼합)

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS05
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문/영문 혼합형

SHINAN COUNTRY CLUB
신안컨트리클럽

신안컨트리클럽
SHINAN COUNTRY CLUB

신안컨트리클럽
SHINAN COUNTRY CLUB

신안컨트리클럽
SHINAN COUNTRY CLUB

신안컨트리클럽
SHINAN COUNTRY CLUB

신안컨트리클럽
SHINAN COUNTRY CLUB

지정서체

지정서체는 신안컨트리클럽을 표현하는 서체에 적용된다.
반듯하고 짜임새 있으며 심플한 서체군을 지정했다.
사용하는 매체에 따라 서체의 굵기나 간격, 크기 등을 조절하여 적절한 시각적 대비를 주는 것이 좋다.

BS06 Primary Elements

국문지정서체

- 소망 M** 신안 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다
- 참명조 L** 신안 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다
- 신명조** 신안 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다


영문지정서체

- Palatino Bold** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Palatino Roman** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Helvetica Bold** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Helvetica Medium** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()


배경컬러 사용규정

사용규정은 신안컨트리클럽의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.
 제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며, 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준




Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰(국문/영문)**
Signature(korean/english)
- BS05 **시그니춰(국영문 혼용)**
Signature
- BS06 **지정서체**
Typefaces
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 그린힐컨트리클럽의 이미지를 대표하는 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements




색상체계

심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color



Greenhill
GREEN



DIC 218S



C100 M0 Y40 K30



R0 G130 B131



Greenhill
YELLOW



DIC 337S



C0 M20 Y100 K40



R168 G135 B1

별색지정



DIC 653S*



C64 M57 Y52 K0



R116 G114 B119



DIC 619S***



C42 M56 Y81 K0



R162 G122 B80






DIC 582S



C0 M0 Y0 K100



R35 G31 B32

-  Spot Color
-  Process Color
-  RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 그린힐컨트리클럽의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03

Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

로고타입(국문)

그린힐컨트리클럽
GREENHILL COUNTRY CLUB

로고타입(영문)

GREENHILL C.C.
GREENHILL COUNTRY CLUB
GREENHILL COUNTRY CLUB



시그니춰(국문/영문 조합)

시그니춰는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문 조합형

영문 조합형



시그니춰(국문/영문 혼합)

시그니춰는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS05
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문/영문 혼합형



지정서체

지정서체는 그린힐컨트리클럽을 표현하는 서체에 적용된다.
반듯하고 짜임새 있으며 심플한 서체군을 지정했다.
사용하는 매체에 따라 서체의 굵기나 간격, 크기 등을 조절하여 적절한 시각적 대비를 주는 것이 좋다.

BS06 Primary Elements

국문지정서체

- 소망 M** 그린힐 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다
- 참명조 L** 그린힐 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다
- 신명조** 그린힐 컨트리 클럽의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다

영문지정서체


- Palatino Bold** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Palatino Roman** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Helvetica Bold** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Helvetica Medium** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()

배경컬러 사용규정

사용규정은 그린힐컨트리클럽의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.

제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며, 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준




Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰(국문/영문)**
Signature(korean/english)
- BS05 **시그니춰(국영문 혼용)**
Signature
- BS06 **지정서체**
Typefaces
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 에버리스콜프리조트의 이미지를 대표하는 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements







색상체계




심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC칼라를기준으로 삼아
 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color






 DIC 218S
 C100 M0 Y40 K30
 R0 G130 B131




 DIC 337S
 C0 M20 Y100 K40
 R168 G135 B1



별색지정



 DIC 653S*
 C64 M57 Y52 K0
 R116 G114 B119

 DIC 619S***
 C42 M56 Y81 K0
 R162 G122 B80

 DIC 582S
 C0 M0 Y0 K100
 R35 G31 B32

 Spot Color
 Process Color
 RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 에버리스골프리조트의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03

Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

로고타입(국문)

에버리스골프리조트

로고타입(영문)

EVERIS
GOLF & RESORT

EVERIS GOLF & RESORT

EVERIS GOLF & RESORT



시그니춰(국문/영문 조합)

시그니춰는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문 조합형

영문 조합형






시그니취(국문/영문 혼합)

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS05
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문/영문 혼합형



지정서체

지정서체는 에버리스골프리조트를 표현하는 서체에 적용된다.
반듯하고 짜임새 있으며 심플한 서체군을 지정했다.
사용하는 매체에 따라 서체의 굵기나 간격, 크기 등을 조절하여 적절한 시각적 대비를 주는 것이 좋다.

BS06 Primary Elements

국문지정서체

- 소망 M** 에버리스골프리조트의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다
- 참명조 L** 에버리스골프리조트의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다
- 신명조** 에버리스골프리조트의 국문 지정 서체는 소망체로 선정하여 우선적으로 사용하나 예시된 서체 중 표현매체의 특성에 따라 적절한 체를 선택하여 사용할 수 있다

영문지정서체

- Palatino Bold** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Palatino Roman** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Helvetica Bold** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()
- Helvetica Medium** ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,":;?!%#&()

배경컬러 사용규정

사용규정은 에버리스골프리조트의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.

제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며, 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준




Contents

- BS01 **심볼마크**
Symbol Mark
- BS02 **색상체계**
Color System
- BS03 **로고타입(국문/영문)**
Logotype(korean/english)
- BS04 **시그니춰(국문/영문)**
Signature(korean/english)
- BS05 **시그니춰(국영문 혼용)**
Signature
- BS06 **보조 시그니춰**
Signature
- 배경컬러 사용규정**
Background Color Usage
- 매뉴얼구성 및 관리지침**

심볼마크

심볼마크(Symbol Mark)는 웰리힐리파크의 이미지를 대표하는 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS01
Primary Elements



색상체계

심볼마크(Symbol Mark)를 나타내는 색상체계이다.
 응용시스템 전반에 걸쳐서 가장 많이 사용하게 되는 색상시스템이다.
 정확한 색상의 재현을 위해서는 지정색상의 DIC/PANTONE칼라를
 기준으로 삼아 관리부서에서 엄격히 관리 하도록 한다.

BS02 Primary Elements

Main Color



● DIC 218S
 ■ C100 M0 Y40 K30
 ● R0 G130 B131




● DIC 337S
 ■ C0 M20 Y100 K40
 ● R168 G135 B1


Sub Color



● PANTONE 2757 PC
 ■ C100 M82 Y0 K30
 ● R6 G53 B122



● PANTONE 368 PC
 ■ C57 M0 Y100 K0
 ● R122 G193 B32



● PANTONE 116 PC
 ■ C0 M16 Y100 K0
 ● R255 G210 B0

별색지정



● DIC 653S*
 ■ C64 M57 Y52 K0
 ● R116 G114 B119



● DIC 619S***
 ■ C42 M56 Y81 K0
 ● R162 G122 B80



● DIC 582S
 ■ C0 M0 Y0 K100
 ● R35 G31 B32

● Spot Color
 ■ Process Color
 ● RGB Color

로고타입(국문/영문)

로고타입(Logotype)은 웰리힐리파크의 이미지를 심볼마크와 조직적 효과적으로 조합하여 다양하게 활용할 수 있도록 제작된 대표 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

BS03
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

로고타입(국문)

웰리힐리파크

로고타입(영문)

WELLI HILLI PARK



시그니춰(국문/영문 조합)

시그니춰는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS04
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문 조합형

영문 조합형





시그니춰(국문/영문 혼합)

시그니춰는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS05
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문/영문 혼합형



보조시그니취(국문/영문)

시그니취는 심볼마크의 시각적, 심미적 균형을 맞춰 조합된 형태이므로 임의로 변형하여 사용할 수 없다.

BS06
Primary Elements

※ 로고타입의 컬러적용은 색상체계를 따라 사용한다.

국문타입

우ल्ली힐리 파크

영문타입


Welli Hilli Park



배경컬러 사용규정

사용규정은 웰리힐리파크의 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.
 제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며, 판단이 어려운 경우에는 반드시 본사 브랜드관리 부서(홍보실)와 협의 후 적용해야 한다.

모노톤 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준



컬러 백그라운드시 심볼마크 컬러 사용기준

